

Сантехнические инженерные системы

## TECEone УНИТАЗ-БИДЕ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2019



	Страница
Унитаз	8
Аксессуары	9

# TECEone – Унитаз

## Унитаз TECEone с гигиеническим душем

**NEW**

Подвесной безободковый унитаз со встроенным гигиеническим душем. Гигиенический душ функционирует без использования электричества, необходимо подключение к горячей и холодной воде.

### Функции биде:

- Интуитивно понятная установка температуры и напора воды с помощью встроенных поворотных регуляторов
- Регулировка объема подачи воды до 5,6 л/мин
- Индивидуальная регулировка температуры воды (10–38 °C)
- Самочистящиеся форсунки гигиенического душа
- Сменные форсунки
- Соответствует DIN EN 1717
- Минимальное рабочее давление 1 бар (макс. 10 бар)

### Особенности унитаза:

- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сидения унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует DIN EN 997
- Размеры (ш x в x г): 358 x 350 x 540 мм

### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сидения унитаза
- Предварительно установленные управляющие регуляторы температуры и напора воды
- Армированные шланги для подсоединения к системе водоснабжения для стандартных угловых клапанов




### Дополнительно приобретается:

- Сидение унитаза с крышкой TECEone (арт. 9700600)

### Примечание.

Для функции биде на этапе установки необходимо предусмотреть подключение к системам горячего и холодного водоснабжения (см. комплекты установки).

Для установки с TECElux необходимо выбрать соответствующую нижнюю стеклянную панель (арт. 9650109 или 9650110).



арт.		K 1	K 2	€/шт.
9700200	NEW	1 шт.	4 шт.	1 250,00

**TECEone — сидение для унитаза с крышкой****NEW**

Сидение с крышкой для унитазов TECEone.

Характеристики:

- Хромированные металлические шарниры с микролифтом
- материал - дюропласт
- Сидение и крышка съемные
- Сидение с анатомической формой
- Соответствует DIN 195 16



арт.		K 1	K 2	€/шт.
9700600	NEW	1 шт.	4 шт.	110,00

**Монтажный комплект TECEone для установки с застенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni****NEW**


Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна



арт.		K 1	€/шт.
9880047	NEW	1 шт.	22,05

**Монтажный комплект TECEone для установки с застенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni****NEW**


Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов



арт.		K 1	€/шт.
9880046	NEW	1 шт.	29,70



## TECEone – Аксессуары

Монтажный комплект TECEone для модуля TECEconstruct со смывным бачком Octa, 8 см

**NEW**

Звукоизолированный набор корпуса для предварительного монтажа модуля унитаза TECEconstruct со смывным бачком Octa, 8 см, для подключения TECEone к системе водоснабжения.

Комплект поставки кожуха:

- Крепежные панели подсоединения горячей и холодной воды
- Звукоизоляция для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два винта M 12 x 20, включая распорные втулки



арт.		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	60 шт.	<b>34,63</b>

